



SPEKTÍVEK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Magyar

VICTORY JUSTIFIES EVERYTHING

Akár gyorsan változó harci helyzetben van, akár önmagát és otthonát védi, a Firefield™ Ön mellett áll, és felkészíti a győzelemre. A Firefield™ minőségi termékeit a szabadtéri tevékenységek kedvelőinek és a paintball rajongóinak igényeit szem előtt tartva fejlesztette ki. Akár paintball-marker, airsoft fegyver, AR-15, sörétes puska vagy pisztoly a választott fegyvere, a Firefield™ kínálatában megtalálja az igényeinek megfelelő terméket. A Firefield™ kiváló minőséget és tartósságot kínál a versenytársak árainak töredékéért. A Firefield™ termékkínálatába belövőkészülékek, lámpák, lézeres irányzékok, reflexirányzékok, sínek, szerelések, táruk, binokulárok és egyéb lövészeti kiegészítők tartoznak.

www.fire-field.com

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

A Firefield spektívek praktikus, mégis elegáns kialakításuknak köszönhetően egyszerűen és kényelmesen használhatók. Sokoldalúan alkalmazhatók, az önálló céllövészettől a vad nagy távolságból történő követéséig. A spektívek nagy nagyításuk révén lehetővé teszik a távoli tárgyak részleteinek megfigyelését, ami elengedhetetlen a megfigyelési műveletek, a rendőrségi megfigyelés és a mesterlövész-megfigyelők munkája során. A Firefield spektívek alapfelszereltségéhez minden optikai felületükön többrétegű bevonattal ellátott lencsék és tartós készülékház tartozik. A kényelmes gumi szemkagyló és a gyors élességállító gomb segítségével kis és nagy távolságon egyaránt pontosan ráfókuszálhat a megfigyelt célra. A Firefield spektív nitrogénnel töltött készülékházzal és beépített napellenzővel is rendelkezik, amely csökkenti a zavaró fényvisszaverődést, valamint fokozott védelmet nyújt az esővel szemben. A háromlábú állvánnyal és tartós nejlontokkal szállított Firefield spektíveket úgy tervezték, hogy bárhová magával vihesse őket.

Firefield – A győzelem mindent igazol!

FF11016K

Nagyítás	12–36×
Objektívlencse átmérője	50 mm
Látómező (láb/100 yard)	149–73
Élességállítási tartomány	4 m-től ∞-ig
Kilépő pupilla átmérője	4,1–1,4 mm
Betekintési távolság	18,9–15,3 mm
Dioptriaállító	-4~+8
Állványmenet	1/4"
Méretetek	285x100x75 mm
Tömeg	19,4 oz

Jellemzők

- Könnyű és kompakt kialakítás
- Többretegű bevonattal ellátott lencsék
- Nitrogénnel töltött készülékház

FF11018K

Nagyítás	20–60
Objektívlencse átmérője	60 mm
Látómező (láb/100 yard)	110–57
Élességállítási tartomány	5 m-től ∞-ig
Kilépő pupilla átmérője	3,15–1,05 mm
Betekintési távolság	17–13,5 mm
Dioptriaállító	-4~+8
Állványmenet	1/4"
Méretetek	350 × 145 × 75 mm
Tömeg	22,6 oz

A csomag tartalma

- Háromlábú állvány
- Hordtok
- Lencsetörölő kendő

ÁBRA

1. Objektívlencse
2. Napellenző
3. Készülékház
4. Fókuszállító gomb
5. Okulár
6. Nagyításjelző
7. Nagyításállító gyűrű
8. A spektrív rögzítőtalpa
9. Menetes furat
10. Az állvány rögzítőtalpa
11. Rögzítőcsavar
12. Állítógomb
13. Finom élességállító gomb
14. Állványláb



Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

TERMÉKLEÍRÁS ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A Firefield spektívet kezdő és tapasztalt felhasználók számára egyaránt, valamint különféle lövészeti, vadászati és szabadtéri tevékenységekhez tervezték. A változtatható nagyítás sokoldalúbb megfigyelést tesz lehetővé. A gyors élességállítás révén a spektív kis és nagy megfigyelési távolságokra egyaránt könnyen beállítható. A nagy átmérőjű objektívlencsék és a többrétegű bevonattal ellátott optikai elemek növelik a fénygyűjtő képességet, így a spektív nappali és szürkületi fényviszonyok között egyaránt hatékonyan használható. A Firefield spektívek nitrogéntöltésűek és vízállók, robusztus, tartós kialakításuknak köszönhetően pedig számos környezeti és időjárási körülménynek ellenállnak. A Firefield spektívek számos professzionális és szabadidős célra ideálisak, többek között:

- Céllövészet / lőtéri lövészet
- Vadászat
- Természet- és vadmegfigyelés
- Sportesemények
- Turizmus

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ – HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY:

A mellékelt állítható háromlábú állványt kifejezetten a Firefield spektívhez tervezték, és közvetlenül a spektív kialakításába integrált állványrögzítő talphoz csatlakoztatható. A spektív háromlábú állványra szereléséhez:

- 1) Keresse meg a spektív rögzítőtalpát (8), vagyis a spektív alján található téglalap alakú kiemelkedést. Óvatosan fordítsa meg a spektívet úgy, hogy az alsó része felfelé nézzen. A rögzítőtalp közepén egy menetes furat (9) található, amelybe az állvány rögzítőcsavarját kell becsavarni.
- 2) Ezután vizsgálja meg a háromlábú állványt. Az állvány rögzítőtalpának (10) megkereséséhez keresse meg az állvány tetején található téglalap alakú elemet, amelynek mérete és alakja pontosan megegyezik a spektív rögzítőtalpáéval; a közepén egy furat található. Vezesse át ezen a furaton az állvány rögzítőcsavarját (11) úgy, hogy annak menetes vége felfelé nézzen.
- 3) Miután a rögzítőcsavart megfelelően behelyezte az állvány rögzítőtalpába, illessze a csavar menetes végét a spektív rögzítőtalpán található megfelelő menetes furatba, majd az óramutató járásával megegyező irányba forgatva húzza meg.
- 4) A szétszereléshez forgassa az állvány rögzítőcsavarját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg annak menetes vége ki nem csavarodik a spektív rögzítőtalpából.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Firefield spektív használata előtt győződjön meg arról, hogy eltávolította az okulár- és az objektívlencse-védőkupakot. Az okulárvédő kupak eltávolításához forgassa azt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg le nem válik az okulárról (5). A visszahelyezéshez helyezze vissza a kupakot az okulárra, majd az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse. Az objektívlencse-védő kupak eltávolításához fogja meg a széleinél, és óvatosan húzza le az objektívlencséről (1). A visszahelyezéshez igazítsa úgy a kupakot, hogy illeszkedjen a megfelelő hornyokba, majd helyezze vissza az objektívlencsére.

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

NAPELLENZŐ



A Firefield spektív napellenzőjét (2) úgy tervezték, hogy távol tartsa a nap zavaró fényét a felhasználó szemétől, és kizárja azt a látómezőből. A napellenző kihúzásához keresse meg a spektív objektív lencséje (1) körül található fekete műanyag gyűrűt, majd óvatosan húzza kifelé. A napellenző visszahúzásához nyomja befelé a műanyag gyűrűt, amíg egy síkba nem kerül a spektív készülékházával.

ÉLESSÉGÁLLÍTÁS

A Firefield spektív élességének beállításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1) Keresse meg az objektívlencse és az okulár között található élességállító gombot (4).
- 2) Nézzon az okulárba (5), és válasszon ki egy távoli tárgyat az élesség beállításához.
- 3) A tárgy élesre állításához forgassa az élességállító gombot balra vagy jobbra, amíg a tárgy körvonalai élesen ki nem rajzolódnak. Közeleli tárgyak élességének beállításához célszerű a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, míg távolabbi tárgyak esetén az óramutató járásával megegyező irányba forgatni.

A NAGYÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

A spektív nagyítási tartománya közeli és nagy távolságú megfigyelést egyaránt lehetővé tesz. A beállításhoz:

- 1) Figyelje meg alaposan az okulárt. Az okulár tövében egy kis ezüstszerű pont található, amely az aktuálisan beállított nagyítást jelzi. E fölött található a beállított nagyítás értékét jelző fekete gyűrű (6).
- 2) A nagyítás módosításához nézzon az okulárba, és forgassa el a nagyításállító gyűrűt (7), amíg el nem éri a kívánt nagyítást.
- 3) A kívánt nagyítás beállítása után állítsa élesre a képet.

KARBANTARTÁS

A Firefield spektív kiváló fényerejének, képtisztaságának és hosszú élettartamának megőrzése érdekében tartsa az optikai felületeket szennyeződéstől, portól, olajtól, zsírtól és egyéb szennyező anyagoktól mentesen. A lencsék tisztításakor a nagyobb részecskéket optikatisztító ecsettel vagy száraz sűrített levegővel távolítsa el. Ezután leheljen a lencsére, hogy vékony páráréteg képződjön rajta, majd puha, enyhén nedves kendővel törölje le. Ehhez a művelethez a mellékelt lencsetörölő kendő használata ajánlott. A mellékelt mikroszálas lencsetörölő kendő kiválóan alkalmas valamennyi különösen érzékeny lencsefelület, többek között az objektív- és az okulárlencse tisztítására. A speciális lencsetörölő kendőt kizárólag a különösen érzékeny lencsefelületek tisztítására használja! Ha az optikai felületekről nem távolítható el hatékonyan a makacs szennyeződés, forduljon optikai szakemberhez vagy a gyártóhoz. A spektív szétszerelésére tett bármilyen kísérlet, illetve a nem megfelelő kezelésből eredő károsodás a garancia érvényvesztését vonhatja maga után. A spektív házát puha, nedves kendővel óvatosan törölje tisztára. Ehhez a művelethez NE használja a lencsetörölő kendőt.

TÁROLÁS

A spektívet a mellékelt hordtáskában, száraz, meleg, jól szellőző helyiségben, fűtőberendezésektől és közvetlen napfénytől távol tárolja. Ne tárolja a spektívet hirtelen és/vagy szélsőséges hőmérséklet-változásoknak kitett, illetve erősen poros környezetben. Az ilyen körülmények helyrehozhatatlan károsodást okozhatnak a spektívben. Rendkívül párás vagy nedves területen történő hosszabb tartózkodás során a spektívet lehetőleg légmentesen záródó tárolóedényben, nedvességmegkötő anyaggal együtt tárolja.

FIGYELMEZTETÉS

A Firefield spektívet úgy tervezték, hogy hosszú éveken át megbízható működést és zavartalan használatot biztosítsanak. A spektív károsodásának vagy a felhasználó súlyos sérülésének elkerülése érdekében vegye figyelembe és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket:

- Használaton kívül a spektívet száraz, meleg, jól szellőző helyiségben, fűtőberendezésektől, közvetlen napfénytől és nedvességtől távol tárolja. Ne tárolja a spektívet hirtelen hőmérséklet-változásoknak kitett, illetve erősen poros környezetben. Az ilyen körülmények a termék meghibásodását és helyrehozhatatlan károsodását okozhatják.
- Óvja a spektívet a leejtéstől, az ütődéstől, a rázkódástól és minden egyéb szakszerűtlen kezeléstől. Bár a spektívet strapabíró kültéri használatra tervezték, kifinomult belső optikai rendszert tartalmaz, amely nem megfelelő használat esetén károsodhat.
- Az optikai alkatrészeket és lencsákat kizárólag többrétegű bevonattal ellátott optikai felületekhez készült professzionális tisztítószerrel és -eszközökkel tisztítsa. Ennek elmulasztása apró sérüléseket, karcolásokat és egyéb károsodásokat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne nézzen közvetlenül a Napba vagy más erős fényforrásba a Firefield spektíven keresztül. Ez a felhasználó szemének sérülését és a spektív károsodását okozhatja!

FIREFIELD KORLÁTOZOTT GARANCIA

A garanciális feltételekért és a kapcsolódó információkért keresse fel a www.fire-field.com weboldalt.

A használati útmutató más nyelvű változatainak megtekintéséhez keresse fel a www.fire-field.com weboldalt.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel. Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.

1071. Bp. Damjanich u. 11-15.

Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu

Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:

Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>

Email: szerviz@leitz-hungaria.hu

Tel: +36 20 935 5555

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.



www.fire-field.com

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.